






PERGOLA 3×6M

Összeszerelési Útmutató

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS VÉDŐFELSZERELÉS (NEM TARTOZÉKOK):




LÁBAZAT MÉRETEI 2D MÉRETEK (mm-ben):



LÁBAZAT MÉRETEI

3D MÉRETEK (mm-ben):



HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Ne használja a terméket extrém időjárási körülmények között: viharok, erős szél, jégeső, hó. A pergola ellenáll szélnek 100 km/h-ig, és legfeljebb 50 kg/m² hóterhelésnek.

Erős szél vagy hó esetén ajánlott a lamellákat nyitva hagyni.

A lamellák megfelelő működése érdekében tisztítsa meg őket a hótól.

A pergola ellenáll az erős esőnek, de nem garantált, hogy teljesen vízálló extrém időjárási körülmények között.

Ne mászon fel a tetőre vagy a pergola szerkezetére sérülések vagy károk elkerülése érdekében.

TIPPEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Helytől és alapterülettől függően az építkezés építési engedélyhez kötött. Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés előtt egyeztetett a helyi hatóságokkal, hogy megszerezze a szükséges információkat.

Termék összeszerelés:

- Legalább 2/3 fő szükséges
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges)
- Ne tartson gyermekeket a gyülekezési terület közelében
- Ügyeljen a becsípődés veszélyére
- Ne húzza meg a csavarokat a teljes termék összeszerelése előtt
- Minden összeszerelési lépést gondosan be kell tartani
- Ellenőrizze a szerkezet szintjét minden oldalon
- Ne rögzítse a pergolát a teljes termék összeszerelése előtt

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által manipulált termékekre nem vonatkozik a garancia, így azok érvénytelennek minősülnek.

A helyet gondosan kell kiválasztani. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel pergoláját esős napon, az uralkodó széllel szemben és egy kilógó fa alá.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopnál betonlapra vagy 25x25 cm-es beton alátétre szerelje fel. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz egy tipli segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcatornák meglétét.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát.

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Javasoljuk, hogy:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a pergoláját friss vízzel, szivaccsal vagy ruhával.
- Ne használjon tisztítószeret vagy súrolószert.
- Rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőrizze a csavarok meghúzását.
- Rendszeres olajozás (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcatornában (levelek, ágak...).
- Távolítsa el a vizet, amely a pergola lábai körül stagnálhat (emelje fel az oszlopok szoknyáit).

GARANCIA

A garancia nem terjed ki:

- Természetes kopásra.
- Sérült vagy elveszett alkatrészekre a kicsomagolás vagy telepítés során.
- Elhanyagolásra, vandalizmusra, idegen testek általi ütközésre.
- Vis maior eseményekre: jégeső, erős szél, vihar, hó, árvíz, villámlás.
- A felhasználó által módosított termékekre.

A garancia csak a pótalkatrészek vagy a mellékelt termék cseréjét veszi figyelembe, visszatérítés nem jár.

Minden garanciális igényt abban az értékesítési pontban (üzletben vagy weboldalon) kell benyújtani, ahol a terméket vásárolta.

ALKATRÉSZLISTÁK (KARTONONKÉNT)



Mielőtt folytatná a zsalugáteres pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.

A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell.


Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon teheti meg a kérést.

Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik.

A doboz belső oldalán egy termékkövetési szám található (lásd az alábbi ábrát). A jövőbeni jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor lebontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a nyomkövetési számról, és mentse el a fényképet.








KARTON 1/5

REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4
AO-1		2


REF	ÁBRA	MENNY.
IO		6
JO		6

REF	ÁBRA	MENNY.
TO	 10×80	24
XO-1	 6×35 4mm	24

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		2
MO		74
QO		24
NO		2
OO		2
RO		24
PO		2








REF	ÁBRA	MENNY.
SO		76
SO-1		76
WO	 5×6	152
WO-1	 5×19 8mm	6
UO		78
UO-2		72
UO-4		72
VO		4
XO	 6×35 4mm	74
XO-3	 6×16 4mm	4
YO	 6×45	6

KARTON 1/5

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-3		1
ZO-4		1


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-5		1
ZO-7		1
ZO-9		1
ZO-10		1

KARTON 2/5

REF	ÁBRA	MENNY.
BO	 	2
BO-1		2
CO		2
DO	 	6
EO	 	1
FO	 	4
HO		2




Csatlakozó rúd (FO) - kefével befele!





KARTON 3/5

REF	ÁBRA	MENNY.
GO		12

KARTON 4/5

REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1		1
GO		12

KARTON 5/5


REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1		1
GO		12

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: A zsalugátterek összeszerelése
2. lépés: Keret
3. lépés: Lamellák és csatlakozók

REF	ÁBRA	MENNY.
LO		36
LO-1		38

REF	ÁBRA	MENNY.
MO		74
UO	 lock nut	74
XO	 6x35 4mm	74


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10-12mm	1

Az ábrán kézi villáskulcs van, amely elektromos P-hegyre cserélhető.


Szerelje be a lamellák fedelének orsóit a lamellák mindkét oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) törésének elkerülése érdekében a behajtó használatakor csökkentse annak csavaró erejét.

×36



×38





REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1		2
GO		36

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		2
WO		152
SO-1		76

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák mindkét oldalára, és az orsós lamellák fedelét a lamellák mindkét oldalára.




REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4
AO-1		2

REF	ÁBRA	MENNY.
IO		6
JO		6
XO-1	 	24



REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1

Először szerelje fel az oszlop szoknyát, helyezze az oszlop szoknya bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel az alaplapot, hogy rögzítse az oszlop alsó felületéhez.






REF	ÁBRA	MENNY.
CO		2

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	 6mm	8


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Helyezze az oszlopot a talajra, és fejezze be az oldalsó gerendák felszerelését.





REF	ÁBRA	MENNY.
BO		2
BO-1		2

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	  6mm	16



REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1
ZO-7		1

Szerelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat mindkét végére.





REF	ÁBRA	MENNY.
EO		1

REF	ÁBRA	MENNY.
EO-1		2
WO-1	 	6
XO-3	 	4


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

A felsőtest keretének felszerelése előtt végezze el a rögzítéseket a középső gerenda mindkét oldalán, ügyelve az ábrán látható beépítési irányra.




REF	ÁBRA	MENNY.
SO		76

Szerelje fel először a lamellákat orsókkal úgy, hogy az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezze, majd a másik végét.







REF	ÁBRA	MENNY.
HO		2

REF	ÁBRA	MENNY.
NO		2
OO		2
PO		2
YO	 	6

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1



Keresse meg a nyílásokat a távolsági gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag házat és az agyat.



REF	ÁBRA	MENNY.
FO		4


REF	ÁBRA	MENNY.
UO		4
VO		4

Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.



REF	ÁBRA	MENNY.
UO-2		72
UO-4		72




Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.




REF	ÁBRA	MENNY.
DO		6

REF	ÁBRA	MENNY.
RO		24
TO	 10×80	24

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját az első lapon szereplő méreteknak megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütfúróval fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a tiplis csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal.





PERGOLA 3×6M

Fontos! Ajánlott megőrizni. Figyelmesen olvassa el!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás[1] neve és címe: (Bélyegzőlenyomat és képviselő aláírása)			
Termék vételára:			
Termék megnevezése:		Bioklimatikus pergola 3X6 m	
Termék cikkszáma:		8600200	
Gyártási száma :			
Gyártó neve és címe :		OUTDOOR CREATION SHANGHAI CO.,LTD., Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, China	
Vásárlás időpontja:			Vásárláskor érvényes eladási ár
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:			
Jótállás kötelezetjének neve,címe			
JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			
Kijavításra átvétel időpontja:			
Kijavítás utáni átvethető időpont:			
Hiba oka:			
Kijavítás módja:			
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:			
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje			
JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			
Kijavításra átvétel időpontja:			
Kijavítás utáni átvethető időpont:			
Hiba oka:			
Kijavítás módja:			
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:			
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje			
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
Kicsrélt alkatrész vagy termék:			
Kicsérelés történt, amelynek időpontja:			
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
Kicsrélt alkatrész vagy termék:			
Kicsérelés történt, amelynek időpontja:			

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

Fontos! Ajánlott megőrizni. Figyelmesen olvassa el!

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta!

Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve karntérsítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaforgatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyítottak kell tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal)érvényesíthetőek.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítették.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik és a termék áratól függően 2, vagy 3 évig tart.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő karét a fogyasztó a felelős.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik bekéltető testületnél eljárást kezdeményezhet.

Jótállási jogok

A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
- a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszaszár a fogyasztónak. Jelenkéntelen hiba miatt ellállásnak nincs helye.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és ellárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. A forgalmazó, illetve a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni azt az időpontot, amikor a fogyasztó a terméket átvetheti, amelyen fel kell tüntetni: a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolgot azonosításához szükséges adatokat, c) a dologátvételeének időpontját, d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átvetheti. Ezek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit e rendelet 1.

meléklete tartalmazza.

Kijavítás, kicserélés szabályai

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfélelt határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jogáról másíka térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyben feltüntetett javítószoalgalatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész építhető be.

Javítási és csere határidők

a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán9 feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

b) Ha a jótállási jegyben rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

c) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a Vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A Vállalkozás csak és kizárólag a Ttk.8.1§ 3. pontja szerinti Fogyasztók felé vállalt jótállási kötelezettséget, amennyiben a szerződés közvetlenül a vállalkozás és a fogyasztó között jött létre.A jótállási jegy fogyasztónak nem minősülő Vásárlónak történő esetleges átadása nem keletkeztet jótállási kötelezettséget.

Fogyasztó az alábbi javítószoalgalat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

Unic Spot Kft

2370 Dabas, Szabadság út 5

Tel: 06 29 561-340;E-mail: info@unicspot.com

Javítás helyszíne

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószoalgalatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószoalgalat gondoskodik. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyben vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószoalgalatnál kívánja érvényesíteni, a javítószoalgalat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószoalgalat (szerviz) a kijavítás elvégzését követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a vállalkozást. A javítószoalgalat (szerviz) ugyancsak öt munkanapon belül köteles a megállapítását közölni a vállalkozással, amennyiben

- a) a termék első javítása esetén nem javítható
- b) a javítás várható idejéről, ha a javítás előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe
- c) a javítás nem lehetséges harminc nap alatt

Név:
Cím:
Telefonszám:
Email cím:

Kivételek:

A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki:

- szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, tovább, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza,
- nem rendeltetészerű használat,
- karbantartási kötelezettség elmulasztása,
- helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
- amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

Kötelező karbantartási kötelezettség

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkező, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Felhasználási terület: háztartási célú magánhasználat

Használat és kezelés:

A terméket csak a rendeltetésnek megfelelően használnia. Óvja a nedvességtől és a mechanikai sérülésektől. A terjedelmes és szerelhető termékek mozgathatóságát ellenőrizze, azokat szerelje szét és úgy vigye át a kívánt helyre. A termék tisztítására a kereskedelembe kapható és erre a célra ajánlott tisztítószerkeket használjon. A teljes felület tisztítása előtt egy kevésbé látható helyen végezzen próbatisztítást. Maró hatású, sérülést okozó, vízben nem oldódó tisztítószerkeket ne használjon. A tisztítószer gyártójának használati útmutatóját feltétlenül tartsa be. Kívánjuk, hogy a megvásárolt termék sokáig szolgálja Önöket!

Észrevételeiket, véleményüket szívesen várjuk a következő email címen :

info@unicspot.com

Kérjük látogasson el honlapunkra is ahol a cégünk által forgalmazott termékek szélesebb palettájával is megismerkedhet.

www.unicspot.hu

Csomag tartalma:

- termék
- jótállási jegy
- szerelési útmutató (amennyiben szükséges)