


**Fa hatású árnyékoló**

Szerelési útmutató


# VÍZSZINTES PANEL ELFORGATHATÓ LAMELLÁKKAL

Kérjük, az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A telepítés során elkövetett hibákra nem vonatkozik a termék garanciája. Ha bármilyen kérdése van a telepítési folyamat során, kérjük, hívjon minket.


## SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK (NEM RÉSZE A CSOMAGNAK)




## MÉRETEK



# KARTON


Ref	Ábra	Db
A		1

Ref	Ábra	Db
#1	 5x19      8mm	10
#2		2

Ref	Ábra	Db
#3		10
#4		1
#5		2



## ELSŐ LÉPÉS

Szerelje fel az állítható alapot a panel alsó kerete alá.






## MÁSODIK LÉPÉS

- Helyezze a panelt a pergola alá az alábbi ábra szerint.
- A panel oldalsó keretén lyukak vannak, vegye figyelembe, hogy a lyukakkal ellátott oldalnak a pergola külső oldalán kell lennie.
- Figyelem! A panelt a gerenda külső oldalához kell igazítani.





## HARMADIK LÉPÉS

A panel aljának a talajhoz rögzítéséhez rögzítse csavarja az alapot a csavarkulccsal.





## NEYEDIK LÉPÉS

Rögzítse a panel felső részét a pergolához a mellékelt csavarokkal.





## ÖTÖDIK LÉPÉS

Rögzítse a panel oldalsó keretét a mellékelt csavarokkal.





## HATODIK LÉPÉS


A lyukakat fedje be műanyag kupakkal.



## Telepítsen két vagy több panelt

Két vagy több panel telepítéséhez ismételje meg a fenti telepítési lépéseket.





## Fontos! Ajánlott megőrizni. Figyelmesen olvassa el!

### JÓTÁLLÁSI JEGY

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓRÓL

Vállalkozás[1] neve és címe: (Bélyegzőlenyomat és Képviselő aláírása)

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

A termék kijávitása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijávitásra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a termékét a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatja!

#### Általános időtartama:

<b>Termék vételára:</b>	<b>Fa hatású árnyékoltó 3 m-es oldalra</b>	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>8600012</b>	
<b>Termék cikkszáma :</b>		
<b>Gyártási száma :</b>	OUTDOOR CREATION SHANGHAI CO.,LTD., Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, China	
<b>Vásárlás időpontja:</b>	Vásárláskor érvényes eladási ár	
<b>A termék fogyasztói részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbizottja végi) az üzembe helyezés* időpontja:</b>		
<b>Jótállás kötelezettsének neve,címe</b>		
<b>JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!</b>		
<b>A jótállási igény bejelentésének időpontja:</b>		
<b>Kijavításra átvételei időpontja:</b>		
<b>Kijavítás utáni átvehető időpont:</b>		
<b>Hiba oka:</b>		
<b>Kijavítás móda:</b>		
<b>A termék fogyasztói részére való visszaadásának időpontja:</b>		
<b>A jótállás – kijávitás időtartamával meghosszabbított – új határideje</b>		
<b>JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!</b>		
<b>A jótállási igény bejelentésének időpontja:</b>		
<b>Kijavításra átvételei időpontja:</b>		
<b>Kijavítás utáni átvehető időpont:</b>		
<b>Hiba oka:</b>		
<b>Kijavítás móda:</b>		
<b>A termék fogyasztói részére való visszaadásának időpontja:</b>		
<b>A jótállás – kijávitás időtartamával meghosszabbított – új hatáideje</b>		
<b>KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!</b>		
<b>Kicsérít alkatrész vagy termék:</b>		
<b>Kicsérélés történt, amelynek időpontja:</b>		
<b>Kicsérélés ESETÉN TÖLTENDŐ KI!</b>		
<b>Kicsérít alkatrész vagy termék:</b>		
<b>Kicsérélés történt, amelynek időpontja:</b>		

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terhelő, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

#### Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárolagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladójához terhelik. A jótállásból eredő jogok a fogyasztó érvényesítetéhez, A jótállási nem telhető feltelelévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyszolgalitottsáa. A jótállási jegy szabályai minden kialakításban vagy a jótállás érvényessége nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó az ellenértek rendelkezésére bocsátásának elnállása vagy a fogyasztási cikk fogyasztó átadásának megfizetését igazoló bizonyallattal, nyugtató vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenértek megfizetésétől igazoló bizonyallattal (pl. blokkal) lehagyhatók. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembbe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízotta végezi, az üzembbe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítettek. A jótállási igény érvényesítethetőségeket határidője a fellek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembbe helyezésének napjával kezdődik és a termék áratól függően 2, vagy 3 évig tart.

A fogyasztó a hiba feltedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba feldelezéséből származott két hónapon belül közötti hibát késedelem nékül közelíthet ki tekintheti. A közéki részedelmből eredő kárt a fogyasztó a felelő. A fogyasztási cikk kijávitása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásra a hiba miatt rendeltek átadásra a használható Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által mulkódtelett bármelyik bekérését testülmelő eljárást kezdeményezhet.

#### Jótállási jogok

A jótállás keretében belül a jótállási igényre alapján a fogyasztó választása szerint:  
- kijávitást vagy kicsérélést igényelhet, kivéve, ha a vállalkozott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíthatva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;  
- az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mellszal kijavíthatja, vagy  
- a szerződéstől elhalthat, ha a vállalkozás a kijávitást vagy kicsérélést igényel, illetve a szolgáltatás a termék javításra való eljárásai szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. A forgalmazó, illetve a szolgáltatás a termék javításra való eljárásai szerint elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni azt az időpontot, amikor a fogyasztó a termékkel átveheti, amelyen fel kel tüntetni a fogyasztó nevét és címét, b) a dolgozókhoz azonosításához szükséges adatokat; c) a dolgozókhoz azonosításához szükséges adatokat; d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a termékkel átveheti. Ezek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett legyzőkönyvben is teljesítethetők. Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéleshéz szakvélemény beszerzés szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit e melléklete tartalmazza.

## Kijavítás, kicsérélés szabályai

### Javítás helyszíne

A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonosáigra és a jogosult által elvárt határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kiméve kell elvégezni. A fogasztó a választott jogáról másikra téhet át. Az áttérési okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogasztó a kijavítás iránti igényt vállalkozás szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepen és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatón közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizártakról új alkatrész építhető be.

### Javítási és csere határidők

- a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicsérést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicsérés időtartama tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogasztói tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a cselekvéshez kötött költségeket. A tájékoztatás a fogasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogasztó általi átvételre igazolására alkalmás más módon történik. Ha a fent meghagyott jótállási időtartam alatt a fogasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogasztási cikk nem javítható, a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogasztási cikket nyolc napon belül kicsérálni. Ha a fogasztási cikk ellenérzékenek megfizetését igazol bizonylaton, nyugtán, számlán 9. februáról visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutónak, motorvázra, nem vonatkozik. Ha a fogasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közelésétől számított harmadik napig nem kerül sor, - a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogasztási cikket a harmminnapos határidő eredménytelen elterjelt követő nyolc napon belül kicséríeni. Ha a fogasztási cikk cserejére nincs lehetsége, a vállalkozás köteles a fogasztási cikket a harmminnapos kijavítási eredménytelen elterjelt követő nyolc napon belül a fogasztási cikk részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutónak, motorvázra, nem vonatkozik.
- b) Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogasztó elterjő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételári arányos leszállítását, és a fogasztó nem kijavíthatja a fogasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy másával kijavítani, a vállalkozás köteles a fogasztási cikket nyolc napon belül kicsérálni. Ha a fogasztási cikk kicsérésére nincs lehetősége, a fogasztó által bemutatott, a fogasztási cikk ellenérzékenek megfizetésétől igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán fellüntetett vételárat nyolc napon belül a fogasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektronikos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutónak, motorvázra, nem vonatkozik.
- c) Ha a fogasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (izennyel haladólag) számlált hármon munkanapon belül érvényesítő cseréigényt, a vállalkozás nem hivatalosan törölhetőkötéstől, hanem köteles a fogasztási cikket kicsérni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendelkezésre álló használatot okozza.

A vállalkozás csak a kijártáig a Ttk.8:§ 3. pontja szerinti Fogasztók felé vallassal jótállási kötelezettséget, amennyiben a szerződés közvetlenül a vállalkozás és a fogasztó között járt létre. A jótállási jegy fogasztónak nem minősülő Vásárlónak történő esetleges átadása nem keletkeztet jótállási kötelezettséget.

Fogasztó az alábbi javítószolgáltatóval (szervizelő) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

**Unic Spot Kft**

2370 Dabas, Szabadság út 5  
Tel: 06 29 561-340; E-mail: info@unicspot.com

### Javítás helyszíne

A rögzített bekötéstől, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kérzi csomagként nem szállítható fogasztási cikkek - a járművek kivételével - az üzemeteltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeteltetés helyén nem végezhethető el, a le- és felzerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgáltatónak közvetlenül érvényesített kijártási iránti igény esetén - a javítószolgáltató gondoskodik. Ha a fogasztó kijavítás iránti jótállási legyen vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgáltatónak történő kijavítási igény bejelentéséről. A kijártási érvényesíténi, a javítószolgáltatót köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgáltat (szerviz) a kijavítás elvégzését követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a vállalkozást. A javítószolgáltat (szerviz) ugynak a megállapítását közölni a vállalkozással, amennyiben

- a) a termék első javítása esetén nem javítható  
b) a javítás várható idejéről, ha a javítás előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe  
c) a javítás nem lehetséges harminc nap alatt

Név: .....  
Cím: .....  
Telefonszám: .....  
Email cím: .....

**Kijártási kötelezettség:**  
A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárálag – az alábbi esetekkorre nem terjed ki:  
• szakszerűen üzembe helyezés, ha az üzembbe helyezést nem a használati-kézelési vezetéthez vissza,  
• nem rendeltekessére használat,  
• karbantartási kötelezettség elmulasztása,  
• helyileg tárójás, kezelés, rongálás,  
• amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

**Kötelező karbantartási kötelezettség**  
A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonalkozó ismertetésekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tett.

### Felhasználási terület: háztartási célú magánhaszánlat

#### Használat és kezelés:

A terméket csak a rendeltekések megfelelően használja. Óvja a nedvességtől és a mechanikai sérülésekől. A terjedelemes és szerehető termékek mozgatása esetén kérjük, azokat szérelje szét és úgy vigye át a kívánt helyre. A termék tisztítására a kereskedelemben kapottat és erre a cétra ajánlott tisztítószeret használjon. A teljes felület tisztítása előtt egy kevésbé látható helyen végezzen próbatisztítást. Maró hatású, sérülést okozó, vízben nem oldódó tisztítószeret ne használjon. A tisztítószer gyártójának használálati útmutatóját feltétlenül tartsa be. Kívánjuk, hogy a megvásárolt termék sokáig szolgálja Önököt!

Észrevételeiket, véleményüket szívesen várnak a következő email címen :  
[info@unicspot.com](mailto:info@unicspot.com)  
[www.unicspot.hu](http://www.unicspot.hu)

Csonag tartalma:  
- termék - jótállási jegy  
- szerelési útmutató (amennyiben szükséges)