






PERGOLA 3×3M

Összeszerelési Útmutató


Az összeszereléshez szükséges szerszámok és biztonsági felszerelések



Alaprajz



3D rajz



HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Ezt a terméket nem szabad szélsőséges időjárási körülmények között használni: vihar, heves szél, jégeső és hó. Garantáljuk a pergola ellenállását 60 km/h-s szélíg és 30 kg/m² maximális hótömegig.

Erős szél vagy hó esetén erősen javasoljuk, hogy a lamellákat nyitva hagyják. A lamellák jó munkakörülményeinek megőrzése érdekében kérjük, takarítsa el róluk a havat.

A Pergolánk kibírja a heves esőzéseket, de bizonyos szélsőséges időjárási körülmények miatt nem tudjuk garantálni, hogy 100%-ban vízálló lesz.

A rendkívüli éghajlati események veszélyeztethetik a termék tökéletes tömítettségét.

A károk és sérülések elkerülése érdekében nem javasoljuk a tetőre vagy a pergola szerkezetére való felmászást.

TIPPEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Helytől és alapterülettől függően az építkezés építési engedélyhez kötött. Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés előtt egyeztetett a helyi hatóságokkal, hogy megszerezze a szükséges információkat.

ÖSSZESZERELÉS:

- Legalább 2/3 fő szükséges
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges)
- Tartsa távol a gyerekeket az összeszerelési területtől
- Ügyeljen a becsípődés veszélyére
- Ne húzza meg a csavarokat a teljes termék összeszerelése előtt
- Minden összeszerelési lépést gondosan be kell tartani
- Ellenőrizze a szerkezet vízszinteségét minden oldalon
- Ne rögzítse a pergolát a teljes termék összeszerelése előtt

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által manipulált termékekre nem vonatkozik a garancia.

A helyet gondosan kell kiválasztani. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel pergoláját esős napon, az uralkodó széliránnyal szemben és fa alatt.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopnál betonlapra vagy 25x25 cm-es beton alátétre szerelje fel. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz egy tágulási csavar segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcatornák meglétét.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát.

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Ajánlás:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a pergolát friss vízzel, szivaccsal vagy rongygal.
- Ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású anyagot.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását (legalább évente egyszer).
- Olajozza rendszeresen (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcatornában (levelek, ágak...).
- Távolítsa el a vizet, amely a pergola lábai körül stagnálhat (emelje fel az oszlopok talpán elhelyezkedő takaró lemezeket).

GARANCIA

A garancia nem vonatkozik:

- A használatból eredő normál kopás
- Bármely alkatrész elvesztése vagy eltörése kicsomagolás vagy beszerelés során.
- Gondosság hiánya, elhanyagolás, vandalizmus, idegen testtel való ütközés, erő, koptatóanyaggal való érintkezés, termék esztétika, szétszerelés, átépítés vagy áthelyezés.
- Vis maior: jégeső, erős szél, viharok, hó, áradások, villámlás stb.
- A terméket a felhasználó manipulálta.

A garancia csak a pótalkatrészek vagy a mellékelt termék cseréjét veszi figyelembe, visszatérítés nem jár.

Minden garanciális igényt abban az értékesítési pontban (üzletben vagy weboldalon) kell benyújtani, ahol a terméket vásárolta.

ALKATRÉSZLISTA (KARTONONKÉNT)


Mielőtt folytatná a pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.

A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell.


Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon teheti meg a kérést.

Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik.


A doboz belső oldalán egy termékkövetési szám található (lásd az alábbi ábrát). A jövőbeni jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor lebontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a nyomkövetési számról, és mentse el a fényképet.







KARTON 1/4

REF	Ábra	db
AO		4


REF	Ábra	db
IO		4
JO		4

REF	Ábra	db
TO	 10×80	16
XO-1	 6×35  4mm	16

REF	Ábra	db
KO		1
LO		18
LO-1		19
MO		37
QO		16
NO		1
OO		1
RO		16
PO		1




REF	Ábra	db
SO		38
SO-1		38
WO	 5×6	76
UO	 zároánya	39
UO-2		38
UO-4		38
VO		2
XO	 6×35  4mm	37
YO	 6×45	3

KARTON 1/4

REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1


REF	Ábra	db
ZO-5	 10mm	1
ZO-9	 3mm	1
ZO-10	 3mm	1

KARTON 2/4

REF	Ábra	db
BO	 	1
BO-1		1
CO		2
DO	 	4
FO	 	2
HO		1




Csatlakoztató rúd (FO) és kefe belül!



KARTON 3/4

REF	Ábra	db
GO		10

KARTON 4/4

REF	Ábra	db
GO-1		1
GO		8

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Első lépés: Lamellák összeszerelése

Második lépés: Váz

Harmadik lépés: Lamellák instalálása, összekötése

REF	Ábra	db
LO		18
LO-1		19

REF	Ábra	db
MO		37
UO	 lock nut	37
XO	 6x35  4mm	37


REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10-12mm	1

Az ábrán kézi villáskulcs van,
amely elektromos P-hegyre
cserélhető.


Szerelje fel a lamellák fedelének orsóit a lamellák mindkét oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) eltörésének elkerülése érdekében a fúró használatakor csökkentse annak csavaró erejét.

×18



×19





REF	Ábra	db
GO-1		1
GO		18

REF	Ábra	db
KO		1
WO		76
SO-1		38

REF	Ábra	db
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák mindkét oldalára, és az orsós lamellák fedelét a lamellák mindkét oldalára.




REF	Ábra	db
AO		4

REF	Ábra	db
IO		4
JO		4
XO-1	 	16



REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1

Először szerelje fel az oszlop lábán lévő takaró lemezeket, majd helyezze bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel az alaplapt, hogy rögzítse az oszlop alsó felületéhez.






REF	Ábra	db
CO		2

REF	Ábra	db
QO	 6mm	8


REF	Ábra	db
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Az oszlopot a talajra helyezve fejezze be az oldalsó gerendák felszerelését.






REF	Ábra	db
BO		1
BO-1		1

REF	Ábra	db
QO	 6mm	8


REF	Ábra	db
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Szerelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat mindkét végére.




REF	Ábra	db
SO		38

Szerelje fel a lamellákat úgy, hogy az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezi, majd ugyan így a másik végét.







REF	Ábra	db
HO		1

REF	Ábra	db
NO		1
OO		1
PO		1
YO	 6x45	3

REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1



Keresse meg a nyílásokat a fő gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag házat és a sebességváltót.



REF	Ábra	db
FO		2


REF	Ábra	db
UO	 záró anya	2
VO		2

Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.



REF	Ábra	db
UO-2		36
UO-4		36




Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.




REF	Ábra	db
DO		4

REF	Ábra	db
RO		16
TO	 10x80	16

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját a címlapon szereplő méreteknek megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütvefúróval vezesse be a lyukakat, majd helyezze be a táglulási csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal. .





PERGOLA 3×3M

Vállalkozás[1] neve és címe: (Bélyegzőlenyomat és képviselő aláírása)			
Termék vételára:			
Termék megnevezése:		Bioklimatikus pergola 3X3 m	
Termék cikkszáma:		8600000	
Gyártási száma :			
Gyártó neve és címe :		OUTDOOR CREATION SHANGHAI CO.,LTD., Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, China	
Vásárlás időpontja:		Vásárláskor érvényes	eladási ár
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:			
Jótállás kötelezetjének neve,címe			
JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			
Kijavításra átvétel időpontja:			
Kijavítás utáni átvethető időpont:			
Hiba oka:			
Kijavítás módja:			
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:			
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje			
JAVÍTÁS (csere) ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
A jótállási igény bejelentésének időpontja:			
Kijavításra átvétel időpontja:			
Kijavítás utáni átvethető időpont:			
Hiba oka:			
Kijavítás módja:			
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:			
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje			
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
Kicsrélt alkatrész vagy termék:			
Kicsérelés történt, amelynek időpontja:			
Kicsérélés ESETÉN TÖLTENDŐ KI!			
Kicsrélt alkatrész vagy termék:			
Kicsérelés történt, amelynek időpontja:			

[1] A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltétesszerűen nem használhatta!

Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve karterítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyíthatnak kell tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal)érvényesíthetőek.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyen rögzítették.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik és a termék áratól függően 2, vagy 3 évig tart.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltétesszerűen nem használhatta.Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik beköltető testületnél eljárást kezdeményezhet.

Jótállási jogok

A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
- a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszaszár a fogyasztónak. Jelenkéntelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. A forgalmazó, illetve a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni azt az időpontot, amikor a fogyasztó a terméket átvetheti, amelyen fel kell tüntetni: a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolgot azonosításához szükséges adatokat, c) a dologátvételeének időpontját, d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átvetheti. Ezek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit e rendelet 1.

melléklete tartalmazza.

Kijavítás, kicserélés szabályai

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfélelt határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jogáról másíka térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgáltatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész építhető be.

Javítási és csere határidők

a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztói cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztói cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztói cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztói cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztói cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán9 feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektronikus rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. Ha a fogyasztói cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztói cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztói cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztói cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektronikus rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

b) Ha a jótállási jegyben rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztói cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztói cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztói cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztói cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztói cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektronikus rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.

c) Ha a fogyasztó a fogyasztói cikk meghibásodása miatt a Vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztói cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A Vállalkozás csak és kizárólag a Ttk.8.1§ 3. pontja szerinti Fogyasztók felé vállalt jótállási kötelezettséget, amennyiben a szerződés közvetlenül a vállalkozás és a fogyasztó között jött létre. A jótállási jegy fogyasztónak nem minősülő Vásárlónak történő esetleges átadása nem keletkeztet jótállási kötelezettséget.

Fogyasztó az alábbi javítószolgáltat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

Unic Spot Kft

2370 Dabas, Szabadság út 5

Tel: 06 29 561-340;E-mail: info@unicspot.com

Javítás helyszíne

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztói cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgáltatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyben vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgáltatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat (szerviz) a kijavítás elvégzését követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a vállalkozást. A javítószolgálat (szerviz) ugyancsak öt munkanapon belül köteles a megállapítását közölni a vállalkozással, amennyiben

- a)** a termék első javítása esetén nem javítható
- b)** a javítás várható idejéről, ha a javítás előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe
- c)** a javítás nem lehetséges harminc nap alatt

Név:
Cím:
Telefonszám:
Email cím:

Kivételek:

- A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki:
 - szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, tovább, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza,
 - nem rendeltetészerű használat,
 - karbantartási kötelezettség elmulasztása,
 - helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
 - amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

Kötelező karbantartási kötelezettség

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkező, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Felhasználási terület: háztartási célú magánhasználat

Használat és kezelés:

A terméket csak a rendeltetésnek megfelelően használja. Óvja a nedvességtől és a mechanikai sérülésektől. A terjedelmes és szerelhető termékek mozgathatóságát ellenőrizze, azokat szerelje szét és úgy vigye át a kívánt helyre. A termék tisztítására a kereskedelemben kapható és erre a célra ajánlott tisztítószerkeket használjon. A teljes felület tisztítása előtt egy kevésbé látható helyen végezzen próbatisztítást. Maró hatású, sérülést okozó, vízben nem oldódó tisztítószerkeket ne használjon. A tisztítószer gyártójának használati útmutatóját feltétlenül tartsa be. Kívánnuk, hogy a megvásárolt termék sokáig szolgálja Önöket!

Észrevételeiket, véleményüket szívesen várjuk a következő email címen :

info@unicspot.com

Kérjük látogasson el honlapunkra is ahol a cégünk által forgalmazott termékek szélesebb palettájával is megismerkedhet.

www.unicspot.hu

Csomag tartalma:

- termék
- jótállási jegy
- szerelési útmutató (amennyiben szükséges)